



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области-Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу)
**Территориальный отдел в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском,
Тяжинском и Чебулинском районах**

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область-Кузбасс, 652152 тел./факс (38443) 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72
E-mail: to_rpn_mar@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

Постановление № 222

по делу об административном правонарушении

06 мая 2022 года

г. Мариинск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах – главный государственный санитарный врач по городу Мариинску, Мариинскому, Тисульскому, Тяжинскому и Чебулинскому районам Кемеровской области-Кузбассу Фатеева И.В., рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях № 228 (протокол об административном правонарушении от 28.04.2022 № 216), приложенные к нему документы о нарушении законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подтверждающие совершение нарушения, за которое лицо подлежит привлечению к административной ответственности), возбужденного в отношении юридического лица **муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кураковская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Кураковская ООШ»)**

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо муниципальное казенного общеобразовательного учреждения «Кураковская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Кураковская ООШ»)
ИНН 4244002264 КПП 421301001 ОКВЭД 85.13

Свидетельство о государственной регистрации: 1024201366078, дата присвоения ОГРН 15.12.2002

Расчетный счет № 03231643325370003901 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ // УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212

Юридический адрес: 652289, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, д. Кураково, улица Юбилейная, 50

Место осуществления деятельности: 652289, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, д. Кураково, улица Юбилейная, 50

Фамилия И.О. законного представителя юридического лица Прокопьева Елена Николаевна
Проживающий 652289, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, д. Кураково, улица Молодежная, 3

Гражданство РФ

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 32 11 № 118051 выдан 16.05.2012 ТП УФМС России по Кемеровской области в Чебулинском районе

Занимаемая должность директор тел. 8-900-109-59-46

подвергалось ли ранее юридическое лицо административной ответственности: не подвергалось

совершило административное правонарушение, выразившееся в том, что при проведении плановой выездной проверки на 14-00 06.04.2022 в МКОУ «Кураковская ООШ», расположенном по адресу: 652289, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, д. Кураково, улица Юбилейная, 50, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений:

уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам: на рабочих местах учащихся в кабинете информатики (составили 384,3 ±36,2 Лк при норме 400 Лк).

что подтверждается результатами измерений (протокол результатов измерений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 2516 от 08.04.2022, экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний № 211/007-ОГДиП/06 от 13.04.2022), что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ), п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), п. 17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

материалы используемые в отделке помещений стен (в пищеблоке, столовой, коридоре стены на высоту выше 1,5 м., в туалетных комнатах для девочек и мальчиков стены выше 1,2 м., в помещениях дошкольной группы (групповой, спальне), учебных кабинетах, спортивном зале, библиотеке, медицинском кабинете, туалете для персонала стены - окрашены неводостойкой краской) неустойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; стены в спортивном зале имеют повреждения в виде отбитой краски и штукатурки, что подтверждается экспертным заключением Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства № 215/005-ЭО/06 от 15.04.2022 (далее - экспертное заключение № 215/005-ЭО/06 от 15.04.2022), что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

полы в помещении пищеблока, столовой, коридорах, в игровой и спальне дошкольной группы, учебных кабинетах, спортивном зале, библиотеке, медицинском кабинете имеют дефекты в виде щелей между досок, что подтверждается экспертным заключением № 215/005-ЭО/06 от 15.04.2022, что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

помещение для приготовления растворов дезинфицирующих средств обработки уборочного инвентаря, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель и системой водоотведения, что подтверждается экспертным заключением № 215/005-ЭО/06 от 15.04.2022, что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;

● не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты физики-химии, начальных классов 1-2 класс, медицинский кабинет (используются наливные рукомойники), биологии-географии (отсутствует раковина с подводкой воды), что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

в помещении туалетной не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей, что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24 Закона № 52-ФЗ, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20;

моечное оборудование не соответствует гигиеническим нормативам: для мытья кухонной посуды используется 1 моечная ванна (при необходимости использования 2-х моечных ванн с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды), для мытья столовой посуды используется 1 моечная ванна (при необходимости использования 3-х моечных ванн), что является нарушением п.1 ст. 28, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 17 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

остекление окон выполнено не из цельного стекла (в помещениях дошкольной группы (групповой, спальне, приёмной), складском помещении, прачечной, туалетной комнате для мальчиков, лестницах на 2 этаж, кабинетах биологии-географии, физики-химии, информатики, английского языка, начальных классов 1-2 класс, спортивном зале, библиотеке окна с трещинами и стыками), что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;

допускается использование ламп накаливания для системы общего освещения при необходимости использования разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп (для освещения кабинетов биологии-географии, английского языка, физики-химии, информатики используются лампы накаливания), что является нарушением п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 24, ст. 11 Закона № 52-ФЗ, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно Закону в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства (п. 1 ст. 28).

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1 ст. 24).

При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования (п. 1 ст. 17).

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (ст. 11).

В соответствии СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам (п. 2.8.1).

На основании п. 145 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 10.12 настоящих гигиенических нормативов.

Согласно п. 17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 гигиенические нормативы показателей искусственного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий в организациях старше 7 лет и молодежи в помещениях, оборудованных индивидуальными рабочими местами с компьютером составляют не менее 400 Лк на поверхности стола.

В соответствии СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3).

Согласно п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

В соответствии СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключющее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления (п. 2.4.12).

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты (п. 3.4.13).

Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран (п. 2.11.4).

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции (п. 2.4.6.2).

Согласно таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» моечная для мытья кухонной посуды должна быть оборудована моечными ваннами (с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом количеством не менее 2, моечная для мытья столовой посуды должна быть оборудована моечными ваннами (для мытья столовой посуды) количеством не менее 3.

В соответствии СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла (п. 2.8.3).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением (п. 2.8.5).

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности (ст. 2).

Родовым объектом правонарушения, совершенного МКОУ «Кураковская ООШ», являются санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, здоровье населения, непосредственным - установленный порядок выполнения требований, предъявляемых к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, нарушения которых создают угрозу причинения вреда здоровью людей.

Объективную сторону правонарушения составляют противоправные действия (бездействие), выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, введенного в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Данный состав формальный. Для наступления административной ответственности лица не требуется наступление каких-либо вредных последствий. Сам факт нарушения требований санитарных правил и гигиенических нормативов, а также бездействие, состоящее в невыполнении требований, предъявляемых к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, влекут угрозу общественным отношениям в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Факт допущенного Учреждением правонарушения подтверждается Актом проверки № 455-22 от 25.04.2022, протоколом по делу об административном правонарушении № 216 от 28.04.2022, протоколом результатов измерений № 2516 от 08.04.2022, экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний № 211/007-ОГДиП/06 от 13.04.2022, экспертным заключением о соответствии организации

дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства № 215/005-ЭО/06 от 15.04.2022.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

санитарно-эпидемиологические требования – обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами;

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия – организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Правонарушение, совершённое МКОУ «Кураковская ООШ», выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, создает угрозу причинения вреда здоровью работников предприятия и проживающих.

С учетом взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4. и ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4. КоАП РФ.

Вместе с тем, в данном случае совокупности условий, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4. КоАП РФ, не усматривается. МКОУ «Кураковская ООШ» является некоммерческой организацией, однако выявленные нарушения не свидетельствуют об отсутствии возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у МКОУ «Кураковская ООШ» возможности для недопущения нарушений требований вышеназванных норм, материалы дела не содержат.

МКОУ «Кураковская ООШ» должно было и могло предвидеть наступление вредных последствий нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность на основании статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, но им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Субъективной стороной является совершение правонарушения по неосторожности.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях (бездействии) МКОУ «Кураковская ООШ» вины в совершении вменяемого административного правонарушения. МКОУ «Кураковская ООШ» является субъектом данного правонарушения.

Срок привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Законный представитель юридического лица директор Прокопьева Е.Н., извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, на рассмотрение дела не явилась, присутствие представителя не обеспечила. Ходатайство об отложении рассмотрения дела не заявлялось. Материалов для рассмотрения дела по существу достаточно.

Согласно ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения, дело может быть рассмотрено в отсутствие указанного лица.

Обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие административную ответственность не установлены.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 2.1 - 2.2, 3.3, 4.2 - 4.4, ст. 23.13, 29.7, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо **муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кураковская основная общеобразовательная школа»** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере **10 000-00 (десять тысяч) рублей.**

Штраф должен быть внесен в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово, счет банка получателя 40102810745370000032, счет 0310064300000013900, БИК банка получателя – 013207212, ИНН 420 5081760, КПП 420501001, ОКТМО 32 516 000, Код бюджетной Классификации 141 1 16 01061 01 0004 140, штраф, Роспотребнадзор, пост. № 222.

В соответствии с п. 5 ст. 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении права и обязанности разъяснены _____

подпись

Уплата штрафа должна быть произведена **не позднее шестидесяти дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса (ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч.1 ст.20.25).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) в районный суд по месту рассмотрения дела (п.3 ч. 1 ст.30.1.). В досудебном порядке жалоба может быть подана в вышестоящий орган, либо вышестоящему должностному лицу – в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области (650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 24); в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - через официальный сайт Роспотребнадзора – <https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition> (раздел «Для направления жалобы об оспаривании процессуальных решений, принятых по делам об административных правонарушениях»).

Постановление вступило в законную силу «___» _____ 20__ года

Начальник территориального
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу
в городе Мариинском, Тяжинском, Тисульском, Мариинском,
и Чебулинском районах Кемеровской области
главный государственный
санитарный врач по городу Мариинскому,
Мариинскому, Тисульскому, Тяжинскому и
Чебулинскому районам Кемеровской области-Кузбассу



И.В. Фатеева

Постановление получил «___» _____ 20__ года _____
(ФИО, _____
подпись)

Постановление направлено заказным письмом по адресу: 652289, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский район, д. Кураково, ул. Юбилейная, 50 исх. № _____ от «___» _____ 20__ года